

CP8849 & CP8849-2

1/2"-Akku-Schlagschrauber



Weltneuheit

***Der Touch für den
perfekten Dreh***

*Mit 2 einstellbaren Abschaltstufen,
bis 1150+ Nm*

People.
Passion.
Performance.



**Chicago
Pneumatic**

CP8849 / CP8849-2

1/2"-Akku-Schlagschrauber

Der erste 1/2"-Akku-Schlagschrauber mit einstellbarer Abschaltung



PRAKTISCH

4 LEDs am Schraubkopf zum Ausleuchten dunkler Arbeitsbereiche



SCHLAGRESISTENT UND ROBUST

5 Gummidämpfer schützen das Werkzeug rundum und 1 das Schlagwerkgehäuse

LANGLEBIG

Bürstenloser Motor für lange Lebensdauer

BRUSHLESS

KOMFORTABEL

Weicher Handgriff

LAUFZEIT UND EFFIZIENZ

- Li-ion 4 oder 6 Ah Akku
- Ladestandsanzeige
- Gummidämpfer schützen vor Stößen und Erschütterungen

Maschine einzeln*	Länge	Höhe ohne Akku	Breite
	mm	mm	mm
CP8849	255	225	85
CP8849-2	303	225	85



Kurze Spindel



Lange Spindel



4 Stufen



1150 Nm

Maschine einzeln*	Artikelnr.	Abtrieb	Drehzahl	Max. Drehmoment	Arbeitsdrehmoment	Gewicht mit Akku	Gewicht ohne Akku	Vibrationspegel - a (k)	Schalldruck	Schallleistung	Akku		Ladezeit
		in.	U/min	Nm	Nm	kg	kg	(m/s ²)	dB(A)	dB(A)	Volt	Ah	mn
CP8849	894 108 8498	1/2	2500	1150	68 – 1000	3,59	2,76	16,8 (6,1)	88,7	99,7	20	4 oder 6	90
CP8849-2	894 108 8499	1/2	2500	1150	68 – 1000	3,65	2,76	16,8 (6,1)	88,7	99,7	20	4 oder 6	90

*Maschine ohne Akku und Ladegerät

Die aufgeführten Spezifikationen dienen nur als Referenz. Bitte überprüfen Sie die Werkzeugdokumentation

DAS OPTIMUM FÜR IHRE ANWENDUNG

Unsere CP8849 und CP8849-2 ½"-Akku-Schlagschrauber bieten Ihnen:



4 Stufen im Rechtslauf

A 2 Abschaltstufen

- "Slow mode" fürs Einschrauben ("Einfädeln") ohne Schlag (handfest ca. \approx 4-5 Nm)
- "Fast mode" zum drehmomentbegrenzten Anziehen bis \approx 70 Nm ohne Überziehen. Erreichen des vom Hersteller vorgegebenen Drehmomentes mit Drehmomentschlüssel

B 2 weitere Stufen

- 50 % des max. Drehmomentes \rightarrow \approx 580 Nm
- 100 % des max. Drehmomentes \rightarrow \approx 1150+ Nm

C 1 Stufe im Linkslauf mit voller Leistung

\approx 1150+ Nm

Kein Überschreiten des Drehmomentes

Die CP8849-Serie eignet sich ideal für alle Reifenwechselanwendungen an Pkw, Transporter und SUV. Die kontrollierten Drehmenteinstellungen ermöglichen eine effiziente Steuerung des Drehmomentes für jeden Reifenwechsel und unterstützen den Benutzer, Bolzen schnell und präzise festzuziehen, ohne zu überdrehen oder Bolzen zu beschädigen. Final erfolgt nur der Anzug bzw. die Überprüfung mit einem Drehmomentschlüssel gemäß Herstellerangaben.

CP8849 IN AKTION!

Schauen Sie unser Video auf YouTube



AUSGELEGT FÜR EINE VIELZAHL VON ANWENDUNGEN, INNERHALB UND AUSSERHALB DER WERKSTATT

Reifenwechsel an leichten Fahrzeugen



Pkw



SUV



Transporter



Allgemeine Reparaturen an leichten und schweren Fahrzeugen



Karosseriearbeiten an leichten und schweren Fahrzeugen



Wartungsarbeiten





Über 110 Jahre Erfahrung

Seit 1901 steht der Name Chicago Pneumatic (CP) für hochleistungsstarke, pneumatische und hydraulische Werkzeuge und Anwendungssysteme für die Industrie sowie für die Wartung- und Instandhaltung.

Im Austausch mit unseren Handelspartnern und Kunden weltweit entwickeln, produzieren und vertreiben wir nicht nur Werkzeuge für spezifische Anforderungen, sondern fokussieren uns auf effiziente Lösungen. Unser Anspruch spiegelt sich in der optimalen Verbindung von enormer Leistung, der ergonomischen, sicheren Handhabung unserer Produkte und den produktiven Ergebnissen wider.

SETS

CP8849 und CP8849-2 Sets beinhalten:

- Werkzeug (CP8849 oder CP8849-2)
- 2 x Akku (2 x 4 Ah **ODER** 2 x 6 Ah)
- 20V Ladestation
- Chicago Pneumatic Tasche
- Werkzeugdokumentation:
 - CE-Zertifikat und Sicherheitswarnung
 - Betriebsanleitung
 - Ersatzteilzeichnung

Modell	Artikelnr.
CP8849 Pack 4.0Ah	894 108 8490
CP8849 Pack 6.0Ah	894 108 8492
CP8849-2 Pack 4.0Ah	894 108 8494
CP8849-2 Pack 6.0Ah	894 108 8495



PASSENDES ZUBEHÖR

AKKU

Modell	Artikelnr.
20V/4.0AH LITHIUM ION	894 017 2261
20V/6.0AH LITHIUM ION	894 017 3636



LADEGERÄTE

Modell	Artikelnr.	Beschreibung
CP20CHE 20V EU	894 017 2262	20-Volt Ladegerät EU
CP12-20CH DUAL EU	894 017 3638	12 & 20-Volt Dual-Ladegerät EU

MECHANIKER-HANDSCHUHE

Modell	Artikelnr.
LARGE	894 015 8618
X-LARGE	894 015 8619
XX-LARGE	894 017 1573
MEDIUM	894 017 1574



STECKSCHLÜSSEL

Informieren Sie sich in unserem eKatalog oder unserem PDF-Katalog über unser umfangreiches Angebot an 1/2"-Steckschlüsseln



<http://qr.cp.com/sockets>



<http://qr.cp.com/sockets-brochure>



Chicago Pneumatic, Desoutter GmbH, Langemarckstr. 35, 45141 Essen



www.cp.com