



Kompressor REELMASTER

In jeder Hinsicht benutzerfreundlich.
Alles hat seinen Platz!

TECHNISCHE DATEN



TECHNISCHE DETAILS

Motor-Power	<i>kW</i>	1,1
Ansaugleistung	<i>l/min</i>	160
Druck	<i>bar</i>	8
Schmierung		ölfrei
Spannung	<i>V/Hz/kW</i>	230/50/1
Drehzahl	<i>min⁻¹</i>	2450
Schlauchlänge	<i>m</i>	10
Gewicht	<i>kg</i>	8,5
Abmessungen	<i>BxTxH (mm)</i>	280x385x495

VORTEILE FÜR DEN ANWENDER

Eine völlig neue Erfahrung mit Druckluft

ATTRAKTIVES DESIGN, WANDMONTAGE!

Hochwertiges und widerstandsfähiges Gehäuse, schlankes Design. 90° schwenkbar.
Leicht und einfach zu installieren, wo immer Sie wollen.

GROSSE AUSWAHL AN ZUBEHÖR-KITS

Alle Kits im Premium-Kit enthalten.

PERFEKTE, KOMPAKTE ABMESSUNGEN

Vollständig geschlossenes Kompressoraggregat und 10-Meter-Schlauch.

PLUG-AND-PLAY-SYSTEM

Einfach einstecken und loslegen.
Bereit für den täglichen Gebrauch.
Mit Start-Stopp-Taste.
Maximaldruck auf 8 bar eingestellt.



QR-CODE FÜR LEICHTERE ERMITTLUNG SÄMTLICHER INFORMATIONEN

Scannen Sie einfach den QR-Code auf dem Kompressor-Etikett mit Ihrem Smartphone oder Tablet. Somit erhalten Sie Zugriff auf nützliche Unterlagen, z. B. Produkthandbücher, Kompressor-Zeichnung, Video-Tutorials, Problemlösungen und Wartungsanleitungen.

VORTEILE FÜR DEN ANWENDER




- Einzigartig auf dem Markt
- Kompaktes und innovatives Design
- Patentiertes Produkt
- Große Auswahl an Zubehör-Kits
- Ausblaspistole im Lieferumfang enthalten
- Ohne Luftbehälter (Druckbehälter)
- Wandmontage
- Geringes Gewicht

**Ausblasen
und Befüllen**

Reinigen

**Druckluft für
jede
Gelegenheit**





Schneider Druckluft GmbH

Ferdinand-Lassalle-Str. 43

72770 Reutlingen

Verkauf

Telefon: +49 (0) 7121 959 222

E-Mail: vertrieb@schneiderairsystems.com

Service

Telefon: +49 (0) 7121 959 244

E-Mail: service@schneiderairsystems.com

Internet: www.schneider-airsystems.com