



Position	Anzahl	Typennummer	Bezeichnung	PG
1	4	141123850	Flachkopfschraube	13
2	4	344114560	Gummifuss	15
3	11	341723510	Linsenkopfschraube	15
4	1	316098460	Abdeckhaube vollst.	29
5	1	315420440	Druckleitung	17
6	1	341167210	Rückschlagventil	21
7	1	344114570	Druckschlauch	20
8	1	7872663082	Winkel 1/4"A x 1/4"l	20
9	1	316098470	Druckregler vollst.	22
10	1	341164650	Sicherheitsventil 1/4" A / 8 BAR	20
11	2	341167190	Manometer	24
12	1	341167200	Druckregler	23
13	1	341165470	Stopfen,1/4"	11
14	1	341165480	Kupplung	21
15	1	343449670	Abdeckung vollst.	21
16	1	343412260	Druckschalter	21
17	3	341704610	Linsenblechschaube	11
18	1	343449680	Halter	12
19	1	343412270	Schalter	16
20	1	316098480	Halteschiene vollst.	15
21	4	341704710	Linsenblechschaube	11
22	5	341723520	Linsenkopfschraube	13
23	1	316098490	Pumpe vollst.	48
24	1	316098500	Luefter vollst.	12
25	1	316098510	Kolben vollst.	27
26	1	316098520	Dichtung vollst.	12
27	2	316098530	Ventilplatte vollst.	25
28	1	343449690	Luftfilter	14
29	1	141113040	Linsenschraube	11
30	4	141113900	Zylinderschraube	12
31	1	315420460	Zylinderkopf	20
32	1	143110400	Rillenkugellager, 12X 32X 10	25
33	1	344260430	Zahnriemen	28
34	2	141180060	Sicherungsring	11
35	1	143114460	KULA. 17X 40X 12	19
36	1	143111440	Rillenkugellager, 12X 28X 8	27
37	1	141110590	Linsenschraube	11
38	3	141113080	Linsenschraube	11
39	3	344260440	Gummipuffer	12
40	1	343087580	Elektronikeinheit vollst.	48
41	1	341164800	Wasserablassventil 1/4"	18
42	1	341723540	Linsenkopfschraube	11
43	1	338071840	Leistungsschild 01521000 Power 160-5 18L	12
44	1	338130910	Hinweisschild Sicherheitssymbole	12
1001	1	338510340	Verdrahtungsplan	

# Electrical diagram

