

Das neue Werkzeug-Portfolio

Druckluft immer griffbereit

Schneider

airsystems




NEU

**Professionelle
Werkzeuge**

für alle Anwendungsbereiche

Druckluftlösungen



Mit unserem Produktportfolio decken wir alle Druckluftbereiche ab: Druckluft erzeugen, aufbereiten, verteilen und nutzen. Dabei haben wir immer im Blick, auf was es ankommt: Sie und Ihre Anforderungen an die Druckluft, für einen profitablen Betrieb Ihres Unternehmens.

aus einer Hand



Professionelle Werkzeuge für alle Anwendungsbereiche

Zusammen mit unseren bewährten Werkzeugen deckt das neue und breit aufgestellte Werkzeug-Portfolio alle Bereiche des professionellen Arbeitens in den Anwendungsbereichen Kfz, Metall, Bau und Holz ab.

Mit den leistungsstarken und zuverlässigen Werkzeugen von Schneider airsystems haben Sie jede Druckluftanwendung bestens im Griff.

Holz



Kfz



Bau



Metall





Werkzeug-Neuheiten für den Bereich Kfz



Schlagschrauber

Typ	Art.-Nr.	Aufnahme (Vierkant)	Luftbedarf (l/s)	Arbeitsdruck (bar)	Lösedrehmoment (Nm)	Max. Losbrechmoment (Nm)	Vibration (m/s ²)	Gewicht (kg)	Abmessungen (L x B x H) (mm)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
SGS 440-1/2"	D322810	1/2"	5,3	6,3	440	700	5,1	1,1	121x63x170	165,00	196,35
SGS 1100-1/2"	D322819	1/2"	9,2	6,3	1100	1750	7,3	2,1	194x68x207	229,00	272,51
SGS-Set 1/2" Base	D322820	1/2"	6	6,3	345	-	3,8	2,2	178x70x225	75,00	89,25
SGS 2700-1"	D322842	1"	24	6,3	2700	-	18,5	11	527x213x176	799,00	950,81

Ratschenschrauber

Typ	Art.-Nr.	Aufnahme (Vierkant)	Drehmoment (Nm)	Luftbedarf (l/s)	Arbeitsdruck (bar)	Drehzahl (min ⁻¹)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
RAS-Set 1/2" Base	D322860	1/2"	68	5	6,3	200	265	1,1	79,00	94,01
RAS 41-1/4"	D322861	1/4"	41	5	6,3	200	177	0,5	89,00	105,91
RAS 41-3/8"	D322862	3/8"	41	5	6,3	200	196	0,5	99,00	117,81
RAS 68-1/2"	D322863	1/2"	68	6	6,3	150	256	1,2	109,00	129,71
RAS 122 SW-1/2"	D322864	1/2"	122	6	6,3	600	279	1,3	189,00	224,91

Winkelschleifer

Typ	Art.-Nr.	Luftbedarf (l/s)	Arbeitsdruck (bar)	Leistung (Watt)	Drehzahl (min ⁻¹)	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
LH-WSL 100	D322771	14	6,3	700	14.000	1,7	219,00	260,61

Sägen

Typ	Art.-Nr.	Luftbedarf (l/s)	Arbeitsdruck (bar)	Hubzahl (min ⁻¹)	Hublänge (mm)	Schnittstärke Stahl (mm)	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
KS 10	D322322	4	6,3	9.500	10	3,1	0,8	179,00	213,01


Meißelhämmer

Typ	Art.-Nr.	Aufnahme (Sechskant)	Luftbedarf (l/s)	Arbeitsdruck (bar)	Schlagzahl (min ⁻¹)	Hublänge (mm)	Schlagenergie (J)	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
MLH 5000/41-10	D322431	10	9,9	6,3	5.000	41	6	1,4	99,00	117,81

Strahlpistolen

Typ	Art.-Nr.	Luftbedarf (l/min)	Arbeitsdruck (bar)	Körnung (mm)	Düsen-Ø (mm)	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
SSP-Strahlfix staubfrei	D030263	150	6-8	max. 0,8	5	0,9	59,00	70,21

Weitere Produktinformationen auf www.schneider-airsystems.de



Art.-Nr. D322810

165,- €

UVP, ohne MwSt.

€ 196,35 UVP, inkl. MwSt.

Schlagschrauber SGS 440-1/2"

- Hervorragend geeignet für den Einsatz an beengten Stellen durch besonders kompakte Bauform
- Ausgezeichnetes Gewichts-/Leistungsverhältnis, bis zu 700 Nm Losbrechmoment bei einem Gewicht von 1,1 kg
- Komfortables Arbeiten durch rutschhemmenden und ergonomisch geformten Handgriff aus Gummi
- Besonders geeignet für Kfz-Betriebe, Reifendienste, Reparatur-, Montage- und Metallbetriebe

✓	Twin-Hammer-Schlagwerk
✓	2 Drehmomentstufen im Rechtslauf
✓	Leichtes, kälte- und geräuschisolierendes Composite-Gehäuse

DREI GUTE GRÜNDE für den SGS 440-1/2"

Kompakt.

Die kompakte Bauform ermöglicht das Schrauben an engsten Stellen.

Kraftvoll.

Durch das Twin-Hammer-Schlagwerk ist der Schlagschrauber besonders leistungsstark und robust bei gleichzeitig geringem Verschleiß.

Komfortabel.

Ergonomische Griffform, optimaler Schwerpunkt und vibrationsabsorbierendes Gehäuse sorgen für eine ermüdungsarme Anwendung.



Art.-Nr. D322864

189,- €

UVP, ohne MwSt.

€ 224,91 UVP, inkl. MwSt.

Ratschenschrauber RAS 122 SW-1/2"

- Ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Gewicht
- Kompakte Bauform für den Einsatz an beengten Stellen
- Einfache Handhabung durch Abzugshebel und Rechts-/Links-Drehrichtungseinstellung im Ratschenkopf

✓	Rückschlagsfreier Betrieb senkt das Verletzungsrisiko
✓	Rutschhemmender und ergonomisch geformter Handgriff
✓	Speziell für feste Schraubverbindungen dank Schlagwerk

Passendes Zubehör

Schlauchaufroller SLA 13-16 A

Max. Druck	15 bar
Außen-Ø	17,5 mm
Innen-Ø	12,5 mm
Ausziehbare Länge	15+1 m
Gewicht	10,5 kg



Art.-Nr. D312533

369,- €

UVP, ohne MwSt.

€ 439,11 UVP, inkl. MwSt.

Winkelschleifer LH-WSL 100

- Kein Durchbrennen wie bei Elektromotoren durch leistungsstarken Druckluftmotor
- Kein Aufwirbeln des Schleifstaubs dank Abluftführung nach hinten
- Betätigungshebel mit Auslösesicherung gegen unbeabsichtigtes Starten des Werkzeugs

✓	Extrem schneller Schleifscheibenwechsel durch Spindelarrretierung
✓	Hervorragend geeignet für Einsätze an schwer zugänglichen Stellen durch schmale Bauform
✓	Schutz vor Funken durch werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
✓	Für Trennscheiben 100x1x16 mm

Schleifscheibe SFS 100x1x16 /5

passend für LH-WSL 100

Außen-Ø	100 mm	Dicke	1 mm
Innen-Ø	16 mm	Verp.einh.	5 Stück

Art.-Nr. B322713

15,90 €

UVP, ohne MwSt.

€ 18,92 UVP, inkl. MwSt.



Art.-Nr. D322771

219,- €

UVP, ohne MwSt.

€ 260,61 UVP, inkl. MwSt.

Weitere Kfz-Werkzeuge aus unserem bewährten Portfolio finden Sie ab Seite 12





Werkzeug-Neuheiten für den Bereich Metall



Winkelschleifer

Typ	Art.-Nr.	Luftbedarf (l/s)	Arbeitsdruck (bar)	Leistung (Watt)	Drehzahl (min ⁻¹)	Gewicht (kg)	Abmessungen (L x B x H) (mm)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
WSL 125	D322770	11	6,3	660	12.000	2,0	229x207x92	229,00	272,51

Stabschleifer

Typ	Art.-Nr.	Luftbedarf (l/s)	Arbeitsdruck (bar)	Drehzahl (min ⁻¹)	Gewicht (kg)	Länge (cm)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
SBS-Set-Base	D322752	5	6,3	22.000	0,6	19,7	69,00	82,11
SBS 220-6mm	D322753	4	6,3	25.000	0,4	15,9	99,00	117,81
SBS 220-6mm L	D322754	4	6,3	25.000	0,7	25,6	139,00	165,41
SBS-W 220-6mm	D322755	4	6,3	20.000	0,7	18,1	129,00	153,51

Nadelpistolen

Typ	Art.-Nr.	Luftbedarf (l/s)	Arbeitsdruck (bar)	Schlagzahl (min ⁻¹)	Nadelanzahl (Stück)	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
NP 12-5000	D322416	3	6,3	5.000	12	1,3	129,00	153,51
NP 19-3700	D322417	3	6,3	3.700	19	2,7	219,00	260,61

Meißelhämmer

Typ	Art.-Nr.	Aufnahme (Sechskant)	Luftbedarf (l/s)	Arbeitsdruck (bar)	Schlagzahl (min ⁻¹)	Hublänge (mm)	Schlagenergie (J)	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
MLH-Set-Base	D322430	10	4	4-6	3.000	65	6	1,5	75,00	89,25

Bohrmaschinen

Typ	Art.-Nr.	Bohrfutter (mm)	Luftbedarf (l/s)	Arbeitsdruck (bar)	Leistung (Watt)	Drehmoment (Nm)	Drehzahl (min ⁻¹)	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
BM 800-13mm	D322691	13	8	6,3	400	15	800	1,3	159,00	189,21
BM-W 1400-10mm	D322692	10	6	6,3	400	10	1.400	1,2	139,00	165,41

Bandschleifer

Typ	Art.-Nr.	Schleifbandbreite (mm)	Luftbedarf (l/s)	Arbeitsdruck (bar)	Drehzahl (min ⁻¹)	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
BDS 330-10	D322740	10	6,7	6,3	20.000	0,85	169,00	201,11

Weitere Produktinformationen auf www.schneider-airsystems.de



Art.-Nr. D322770

229,- €

UVP, ohne MwSt.

€ 272,51 UVP, inkl. MwSt.



Winkelschleifer WSL 125

- Kein Durchbrennen wie bei Elektromotoren durch leistungsstarken Druckluftmotor
- Kein Aufwirbeln des Schleifstaubs dank Ablufführung nach hinten
- Betätigungshebel mit Auslösesicherung gegen unbeabsichtigtes Starten des Werkzeugs

- ✓ Extrem schneller Schleifscheibenwechsel durch Spindelarretierung
- ✓ Gummierter Seitengriff kann für Links- und Rechtshänder montiert werden
- ✓ Schutz vor Funken durch werkzeuglos verstellbare Schutzhaube

DREI GUTE GRÜNDE für den WSL 125

Leistungsstark.

Der durchzugsstarke Druckluftmotor sorgt für schnellen Arbeitsfortschritt auch bei härtesten Materialien.

Bedienerfreundlich.

Durch Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel, werkzeuglos verstellbare Schutzhaube und beidseitig montierbaren Seitengriff.

Sicher.

Stufenlos verstellbare Schutzhaube und Ablufführung nach hinten schützen den Anwender vor Funkenflug und übermäßiger Staubaufwirbelung.



Art.-Nr. D322753

99,- €

UVP, ohne MwSt.

€ 117,81 UVP, inkl. MwSt.



Stabschleifer SBS 220-6mm

- Speziell für schwer zugängliche Stellen durch kompakte, kleine Bauform
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Gewicht
- Keine Staubaufwirbelung durch Ablufführung nach hinten

- ✓ Betätigungshebel mit Auslösesicherung gegen unbeabsichtigtes Starten des Werkzeugs
- ✓ Einfache Anpassung der Drehzahl am Handgriff
- ✓ Inklusive 3 mm und 6 mm Spannzange
- ✓ Vibrationsreduzierender und ergonomisch geformter Gummigriff
- ✓ Drehbarer Druckluftanschluss für mehr Beweglichkeit

Passendes Zubehör

Schnellspannmutter SLS-M14 WSL 125

passend für WSL 125

Art.-Nr. B322538

14,90 €

UVP, ohne MwSt.

€ 17,31 UVP, inkl. MwSt.



Vibrationsreduzierender Seitengriff HG-VR-WSL 125

passend für WSL 125

Art.-Nr. B322539

19,90 €

UVP, ohne MwSt.

€ 23,68 UVP, inkl. MwSt.



Art.-Nr. D322417

219,- €

UVP, ohne MwSt.

€ 260,61 UVP, inkl. MwSt.



Nadelpistole NP 19-3700

- Lange Lebensdauer durch robustes Ganzmetallgehäuse
- Hohe Standzeiten durch Nadeln aus Spezialstahl, Ø 3 mm

- ✓ Pistolengriff für mehr Ergonomie
- ✓ Tiefenverstellbare Nadelführung zur Anpassung für unterschiedliche Anwendungen
- ✓ Gummierter Handgriff dämpft die Vibrationen

Weitere Metall-Werkzeuge aus unserem bewährten Portfolio finden Sie ab Seite 12





Werkzeug-Neuheiten für den Bereich Bau



Meißelhämmer

Typ	Art.-Nr.	Aufnahme (Sechskant)	Luftbedarf (l/s)	Arbeitsdruck (bar)	Schlagzahl (min ⁻¹)	Hublänge (mm)	Schlagenergie (J)	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
MLH 3000/56-10	D322432	10	10,7	6,3	3.000	56	7	1,9	199,00	236,81
MLH 3000/45-12	D322433	12	10,8	6,3	3.000	45	27	2,6	399,00	474,81
MLH 2500/76-10	D322434	10	9,5	6,3	2.500	76	9	2,3	299,00	355,81

Nadelpistolen

Typ	Art.-Nr.	Luftbedarf (l/s)	Arbeitsdruck (bar)	Schlagzahl (min ⁻¹)	Nadelanzahl (Stück)	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
NP 28-3500	D322418	4,8	6,3	3.500	28	3,5	399,00	474,81

Weitere Produktinformationen auf www.schneider-airsystems.de



Meißelhammer MLH 3000/56-10

- Universell einsetzbar im Bau- und Metallhandwerk
- Hohe Schlagleistung für harte Materialien
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch kompakte, leichte Bauform
- Schutz gegen Vibrationen und gute Kälteisolation durch gummierten Handgriff

✓	Sechskant Meißelaufnahme verhindert Verdrehen des Meißels
✓	Luftreguliertventil für stufenlose Anpassung der Schlagleistung bei unterschiedlichen Materialien
✓	Im Kunststoffkoffer mit 175 mm Spitzmeißel, Flachmeißel, Blechtrennmeißel, Blechschnidmeißel, Bolzenabschlagmeißel

DREI GUTE GRÜNDE für den MLH 3000/56-10

Leicht und kompakt.

Die kompakte Bauform, optimaler Schwerpunkt und vibrationsabsorbierender Gummigriff sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten.

Zuverlässig.

Langlebiger Schlagmechanismus erreicht höchste Schlagleistung für härteste Anwendungen.

Vielseitig.

Durch unterschiedliche Meißel und stufenlos anpassende Schlagleistung kann der Meißel für unterschiedliche Arbeiten im Bau- und Metallhandwerk verwendet werden.



Meißelhammer MLH 3000/45-12

- Für den härtesten Einsatz auf der Baustelle
- Höchste Schlagenergie für härteste Materialien
- Meißelkappe aus Stahl für längere Lebenszeit und schnellen Meißelwechsel

✓	Sechskant Meißelaufnahme verhindert Verdrehen des Meißels
✓	Für 12 mm Meißel zur besseren Kraftübertragung
✓	Inklusive Spitz- und Flachmeißel, Länge 250 mm

Passendes Zubehör

Schlauchaufroller SLA 9-20 M

Max. Druck	15 bar
Außen-Ø	15 mm
Innen-Ø	9 mm
Ausziehbare Länge	20 m
Gewicht	3,9 kg



Art.-Nr. D312532
69,- €
UVP, ohne MwSt.
€ 82,11 UVP, inkl. MwSt.



Nadelpistole NP 28-3500

- Lange Lebensdauer durch robustes Ganzmetallgehäuse
- Hohe Standzeiten durch Nadeln aus Spezialstahl, Ø 3 mm

✓	Pistolengriff für mehr Ergonomie
✓	Tiefenverstellbare Nadelführung zur Anpassung für unterschiedliche Anwendungen
✓	Hohe Schlagleistung für harte Materialien

Weitere Bau-Werkzeuge aus unserem bewährten Portfolio finden Sie ab Seite 12





Werkzeug-Neuheiten für den Bereich Holz



Drehschrauber

Typ	Art.-Nr.	Aufnahme (Sechskant)	Luftbedarf (l/s)	Arbeitsdruck (bar)	Drehmoment max. (Nm)	Drehzahl (min ⁻¹)	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
DRS 1800-8	D322680	1/4"	8	6,3	3-8	1.800	1,2	199,00	236,81
DRS 1800-8 P	D322681	1/4"	8	6,3	3-8	1.800	1,1	209,00	248,71

Bohrmaschinen

Typ	Art.-Nr.	Bohrfutter (mm)	Luftbedarf (l/s)	Arbeitsdruck (bar)	Leistung (Watt)	Drehmoment (Nm)	Drehzahl (min ⁻¹)	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
BM 2000-10mm	D322690	10	8	6,3	400	10	2.000	1,0	99,00	117,81

Kombinagler

Typ	Art.-Nr.	Luftbedarf (l/Hub)	Arbeitsdruck (bar)	Magazin-kapazität	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
KNG 40/50 SYS	D300046	1,1	5-8	100	1,1	239,00	284,41

Weitere Produktinformationen auf www.schneider-airsystems.de




Art.-Nr. D322681

209,- €
UVP, ohne MwSt.
€ 248,71 UVP, inkl. MwSt.

Drehschrauber DRS 1800-8 P

- Ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Gewicht
- Einfacher Werkzeugwechsel durch Bit-Aufnahme
- Flexibles Arbeiten dank stufenloser Drehmomenteinstellung am außen liegenden Stellring

- ✓ Sehr leichtes und ergonomisch geformtes Composite-Gehäuse
- ✓ Besonders leise durch eingebauten Schalldämpfer
- ✓ Zeitsparendes Arbeiten dank Einhandumschaltung von Rechts- auf Linkslauf



Art.-Nr. D322690

99,- €
UVP, ohne MwSt.
€ 117,81 UVP, inkl. MwSt.

Bohrmaschine BM 2000-10mm

- Ermüdungsfreies Arbeiten, da viel leichter und kompakter als vergleichbare Elektrobohrmaschinen
- Einfacher Werkzeugwechsel durch Schnellspannbohrfutter
- Keine Staubaufwirbelung durch Abluftführung durch den Handgriff

- ✓ Kraftvoll durch leistungsstarken Druckluftmotor
- ✓ Sehr leichtes und ergonomisch geformtes Composite-Gehäuse
- ✓ Zeitsparendes Arbeiten dank Einhandumschaltung von Rechts- auf Linkslauf
- ✓ Besonders leise durch eingebauten Schalldämpfer



Art.-Nr. D300046

239,- €
UVP, ohne MwSt.
€ 284,41 UVP, inkl. MwSt.

Kombinagler KNG 40/50 SYS

- Einfache Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten durch kompakte, leichte Bauform
- Variabel einsetzbar mit Stauchkopfnägeln Typ SN (16-50 mm) und Heftklammern Typ 90 (13-40 mm) dank flexibler Geräteausführung
- Einfaches und präzises Einstellen der Eintreibtiefe durch werkzeuglose Tiefenregulierung
- Schutz gegen Vibrationen und gute Kälteisolation durch gummierten Handgriff

- ✓ Kontaktsicherung für reduziertes Unfallrisiko
- ✓ Im Systainer mit 1000 Stauchkopfnägeln Typ SN, Länge 40 mm, 2000 Heftklammern Typ 90, Länge 30 mm

Passendes Zubehör

Energieampel EA 6/1

6 x Schuko-Steckdosen
16A/250V, 1 x Cekon-Steckdose 16 A/400 V,
2 x SSK Druckluft-Anschlüsse,
Gewicht 2,9 kg



Art.-Nr. D100033

299,- €
UVP, ohne MwSt.
€ 355,81 UVP, inkl. MwSt.

DREI GUTE GRÜNDE für den KNG 40/50 SYS

Leicht und robust.

Die neuen Klammer- und Nagelgeräte von Schneider airsystems überzeugen durch ihre kompakte Bauweise und die einfache Bedienung.

Ergonomisch kompakt.

Durch das Aluminium-Gehäuse sind unsere Klammer- und Nagelgeräte besonders leicht und handlich.

Vielseitig.

Das neue Sortiment an Klammer- und Nagelgeräten ist ideal geeignet für den Einsatz im Möbelbau, Innenausbau und Dach-/ Holzbau.

Weitere Holz-Werkzeuge aus unserem bewährten Portfolio finden Sie ab Seite 12



Unser Werkzeug-Portfolio im Überblick



Ausblaspistolen



Typ	Art.-Nr.	Luftbedarf (l/min)	Arbeitsdruck (bar)	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
Ausblaspistolen mit Leichtmetallgehäuse						
AP-RS	D740020	180	4-6	0,10	7,80	9,28
AP-BM-SN	D740015	78	4-6	0,26	15,80	18,80
AP-BM-T9	D740017	78	4-6	0,26	17,20	20,47
AP-BM-S	D740145	234	4-6	0,28	35,30	42,01
AP-RSV 100	D740021	324	4-6	0,14	10,20	12,14
AP-BM-SNV100	D740115	180	4-6	0,31	19,50	23,21

Typ	Art.-Nr.	Luftbedarf (l/min)	Arbeitsdruck (bar)	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
Ausblaspistolen mit Kunststoffgehäuse						
AP-Vario-P	D740144	222	4-6	0,12	16,20	19,28
AP-Vario-V	D740143	222	4-6	0,14	21,60	25,70
AP-Vario-S	D740140	162	4-6	0,14	21,00	24,99
AP-Vario-L	D740141	222	4-6	0,16	21,00	24,99
AP-Vario-L-500	D740148	380	8	0,16	26,30	31,30
AP-Vario-F	D740142	348	4-6	0,10	27,60	32,84
AP-Soft	D740035	192	4-6	0,18	33,20	39,51



Schlagschrauber



Typ	Art.-Nr.	Aufnahme (Vierkant)	Luftbedarf (l/s)	Arbeitsdruck (bar)	Lösedrehmoment (Nm)	Vibration (m/s ²)	Gewicht (kg)	Abmessungen (L x B x H) (mm)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
SGS 360-3/8"	D322801	3/8"	5	6,3	340	4,6	1,3	153x55x216	179,00	213,01
SGS 430-1/2"	D322815	1/2"	5	6,3	405	4,6	1,3	153x55x216	189,00	224,91
SGS 440-1/2"	D322810	1/2"	5,3	6,3	440	5,1	1,1	121x63x170	165,00	196,35
SGS 610-1/2"	D327610	1/2"	6	6,3	600	3,2	2,3	190x65x225	102,00	121,38
SGS 850-1/2"	D322816	1/2"	8,2	6,3	815	4,8	2,0	183x69x230	199,00	236,81
SGS 850 D-1/2"	D322817	1/2"	8,2	6,3	815	4,8	2,0	183x69x230	236,00	280,84
SGS 1100-1/2"	D322819	1/2"	9,2	6,3	1100	7,3	2,1	194x68x207	229,00	272,51
SGS-Set 1/2" Base	D322820	1/2"	6	6,3	345	3,8	2,2	178x70x225	75,00	89,25
SGS 1700-3/4"	D322831	3/4"	9,1	6,3	1.629	4,8	3,7	214x84x266	479,00	570,01
SGS 2000-1"	D322841	1"	9,1	6,3	1.900	4,8	3,7	214x84x266	529,00	629,51
SGS 2700-1"	D322842	1"	24	6,3	2700	18,5	11	527x213x176	799,00	950,81

NEU

NEU
NEU

NEU



Ratschenschrauber



Typ	Art.-Nr.	Aufnahme (Vierkant)	Drehmoment (Nm)	Luftbedarf (l/s)	Arbeitsdruck (bar)	Drehzahl (min ⁻¹)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
RAS-Set 1/2" Base	D322860	1/2"	68	5	6,3	200	265	1,1	79,00	94,01
RAS 41-1/4"	D322861	1/4"	41	5	6,3	200	177	0,5	89,00	105,91
RAS 41-3/8"	D322862	3/8"	41	5	6,3	200	196	0,5	99,00	117,81
RAS 68-1/2"	D322863	1/2"	68	6	6,3	150	256	1,2	109,00	129,71
RAS 122 SW-1/2"	D322864	1/2"	122	6	6,3	600	279	1,3	189,00	224,91

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU



Drehschrauber



Typ	Art.-Nr.	Aufnahme (Sechskant)	Luftbedarf (l/s)	Arbeitsdruck (bar)	Drehmoment max. (Nm)	Drehzahl (min ⁻¹)	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
Stabdrehschrauber									
DRS 1800-8	D322680	1/4"	8	6,3	3-8	1.800	1,2	199,00	236,81
DRS 1000	D322677	1/4"	4,6	6	3,0	1.000	0,5	429,00	510,51
DRS 1800	D322676	1/4"	4,6	6	1,6	1.800	0,5	429,00	510,51
Pistolen-Drehschrauber									
DRS 1800-8 P	D322681	1/4"	8	6,3	3-8	1.800	1,1	209,00	248,71
DRS 140 SYS	D322678	1/4"	7	6,3	100	11.500	1	439,00	522,41

NEU

NEU



Bohrmaschinen



Typ	Art.-Nr.	Bohrfutter (mm)	Luftbedarf (l/s)	Arbeitsdruck (bar)	Leistung (Watt)	Drehmoment (Nm)	Drehzahl (min ⁻¹)	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
BM 2000-10mm	D322690	10	8	6,3	400	10	2.000	1,0	99,00	117,81
BM 800-13mm	D322691	13	8	6,3	400	15	800	1,3	159,00	189,21
BM-W 1400-10mm	D322692	10	6	6,3	400	10	1.400	1,2	139,00	165,41

NEU

NEU

NEU

Weitere Produktinformationen auf www.schneider-airsystems.de

Schleifmaschinen



NEU
NEU
NEU
NEU

NEU
NEU

NEU

Typ	Art.-Nr.	Luftbedarf (l/s)	Arbeitsdruck (bar)	Drehzahl (min ⁻¹)	Gewicht (kg)	Länge (cm)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
Stabschleifer								
SBS-Set-Base	D322752	5	6,3	22.000	0,6	19,7	69,00	82,11
SBS 220-6mm	D322753	4	6,3	25.000	0,4	15,9	99,00	117,81
SBS 220-6mm L	D322754	4	6,3	25.000	0,7	25,6	139,00	165,41
SBS-W 220-6mm	D322755	4	6,3	20.000	0,7	18,1	129,00	153,51
Winkelschleifer								
WSL 125	D322770	11	6,3	12.000	2,0	22,9	229,00	272,51
LH-WSL 100	D322771	14	6,3	14.000	1,7	37,2	219,00	260,61
Exzentrerschleifer								
ES 150-5	D322720	416	6,3	12.000	0,84	150	184,00	218,96
ES 150-2,5	D322721	416	6,3	12.000	0,83	150	184,00	218,96
Bandschleifer								
BDS 330-10	D322740	6,7	6,3	20.000	0,85	-	169,00	201,11



Karoseriesägen



NEU

Typ	Art.-Nr.	Luftbedarf (l/s)	Arbeitsdruck (bar)	Hubzahl (min ⁻¹)	Hublänge (mm)	Schnittstärke Stahl (mm)	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
KS 10	D322322		6,3	9.500	10	3,1	0,8	179,00	213,01



Nietzange



Typ	Art.-Nr.	Luftbedarf (l/Hub)	Arbeitsdruck (bar)	Nieten Ø (mm)	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
NZ-SYS	D322311	1,1	6,3	2,4 - 4,8	1,7	209,00	248,71



Putzspritzgeräte



Typ	Art.-Nr.	Luftbedarf (l/min)	Arbeitsdruck (bar)	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.	
Trichter-Spritzpistole							
TSP	D030063	225	5	1,26	227,00	270,13	
Typ	Art.-Nr.	Länge (mm)	Luftbedarf (l/min)	Gewicht (kg)	Düsen-Ø (mm)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
Spritzrohr							
SPR 215-6,5	D900521	215	300	0,9	6,5	269,00	320,11
SPR 330-6,5	D900514	330	300	1,2	6,5	300,00	357,00



Sprühpistolen



Typ	Art.-Nr.	Arbeitsdruck (bar)	Luftbedarf (l/min)	Gewicht (kg)	Beh.-Vol. (l)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
SPP-SM	D040008	3-6	120-220	0,64	1	38,60	45,93
SPP-SE	D040006	1-10	50-150	0,86	0,7	129,00	153,51



Kombipistolen



Typ	Art.-Nr.	Arbeitsdruck (bar)	Luftbedarf (l/min)	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
UHW 2000	D040052	4-6	120-180	0,53	46,30	55,10



Unser Werkzeug-Portfolio im Überblick



Klammer- und Nagelgeräte



Typ	Art.-Nr.	Luftbedarf (l/Schlag)	Arbeitsdruck (bar)	Magazinkapazität	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
Klammergeräte							
KLK 80-16	D200091	0,3	4-7	157	0,87	149,00	177,31
KLK 90-25	D200092	0,8	5-8	100	1,0	129,00	153,51
KLK 90-40 SYS	D200098	0,8	5-8	100	1,1	278,00	330,82
KLK 114-65	D200094	1,3	5-8	130	2,5	418,00	497,42
Kombinagler							
KNG 40/50 SYS	D300046	1,1	5-8	100	1,1	239,00	284,41
Stauchkopfnagler							
SNG-SK 50 SYS	D300067	1,1	5-8	100	1,26	245,00	291,55
Pinnagler							
PNG-PN 25 SYS	D300068	0,3	4-7	102	0,95	249,00	296,31
Rundkopfnagler							
RNG-RN 90	D300071	2,9	5-8,5	63	3,3	299,00	355,81



Lackier- und Farbspritzpistolen



Typ	Art.-Nr.	Düsen-Ø (mm)	Luftbedarf (l/min)	Arbeitsdruck (bar)	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
Lackierpistolen							
FSP-Mini-Vario 2	D030290	0,7	80-210	1-4	0,4	77,70	92,46
FSP-AZ 2	D030206	0,5	130-200	2-4	0,27	185,00	220,15
FSP-Optimal 2001-1,5	D030059	1,5	120-150	2-4	0,72	91,60	109,00
FSP-Base	D030039	1,5	100-200	4-8	0,5	24,60	29,27
FSP-FP-HTE2-1,3	D030311	1,3	200-300	2-3	0,52	139,00	165,41
FSP-FP-HTE2-1,5	D030310	1,5	200-300	2-3	0,52	139,00	165,41
FSP-FP-HTE2-1,8	D030312	1,8	200-300	2-3	0,52	139,00	165,41
FSP-FP-HTE2 WB	D030305	1,5	200-300	2-3	0,54	174,00	207,06
FSP-FP-HTE2 S	D030212	1,5	80-290	2	0,82	205,00	243,95
FSP-FP-HTE2 MA	D030213	1,5	100-250	2	0,48	185,00	220,15
Farbspritzpistolen							
FSP-FP 2001 M-MA	D030194	2,5	200	2-4	0,7	237,00	282,03



Farb- und Materialdruckbehälter



Typ	Art.-Nr.	Arbeitsdruck (bar)	Beh.-Vol. (l)	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.	
Farbdruckbehälter							
MDB-FDB 2	D040056	0-4	2	1,4	431,00	512,89	
Materialdruckbehälter							
MDB 10	D040055	6	10	3,4	588,00	699,72	
Typ	Art.-Nr.	Arbeitsdruck (bar)	Beh.-Vol. (l)	Innenbeh.-Vol. (l)	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
Farbboy							
MDB 24	D040061	8	24	16	18,6	699,00	831,81
Spritzboy							
MDB 24 ZN	D040063	8	24	16	25,5	1.024,00	1.218,56
MDB 40 V4A	D040086	8	40		27	1.935,00	2.302,65
Typ	Art.-Nr.	Länge (mm)			€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.	
Sprühlanze							
SPL 750	D900512	750			50,10	59,62	

Fettpresse



Typ	Art.-Nr.	Luftbedarf (l/Hub)	Arbeitsdruck (bar)	Gewicht (kg)	Anschlussschlauch (mm)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
FP-M	D040025	0,6	2-10	1,5	200	40,60	48,31
FP-A	D040026	0,6	2-10	1,5	800	71,10	84,61

Kartuschenpistolen



Typ	Art.-Nr.	Luftbedarf (l/min)	Arbeitsdruck (bar)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
KTP 310 DR	D040118	60	10	355	0,46	99,50	118,41
KTP 310 ALU	D040138	100	8	460	0,98	185,00	220,15
KTP 310	D040137	100	8	318	1,04	195,00	232,05
SIP 600	D040130	100	8	510	1,32	205,00	243,95

Nadelentroster



NEU
NEU
NEU

Typ	Art.-Nr.	Luftbedarf (l/s)	Arbeitsdruck (bar)	Schlagzahl (min ⁻¹)	Nadelanzahl (Stück)	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
NP 12-5000	D322416	3	6,3	5.000	12	1,3	129,00	153,51
NP 19-3700	D322417	3	6,3	3.700	19	2,7	219,00	260,61
NP 28-3500	D322418	4,8	6,3	3.500	28	3,5	399,00	474,81

Meißelhämmer



NEU
NEU
NEU
NEU
NEU

Typ	Art.-Nr.	Aufnahme (Sechskant)	Luftbedarf (l/s)	Arbeitsdruck (bar)	Schlagzahl (min ⁻¹)	Hublänge (mm)	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
MLH-Set-Base	D322430	10	2,5-4,0	4-6	3.000	65	1,5	75,00	89,25
MLH 5000/41-10	D322431	10	9,9	6,3	5.000	41	1,4	99,00	117,81
MLH 3000/56-10	D322432	10	10,7	6,3	3.000	56	1,9	199,00	236,81
MLH 3000/45-12	D322433	12	10,8	6,3	3.000	45	2,6	399,00	474,81
MLH 2500/76-10	D322434	10	9,5	6,3	2.500	76	2,3	299,00	355,81

Strahlgeräte



Typ	Art.-Nr.	Luftbedarf (l/min)	Arbeitsdruck (bar)	Körnung (mm)	Düsen-Ø (mm)	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.	
Strahlpistolen									
SSP-Strahlfix	D030030	150	6	max. 0,8	5	0,64	45,90	54,62	
SSP-Strahlfix staubfrei	D030263	150	6-8	max. 0,8	5	0,9	59,00	70,21	
SSP-SAV	D030025	280	7	max. 0,8	5	0,8	99,60	118,52	
SSP-SAW 4 SYS	D030262	320-400	7	max. 0,8	6	0,88	209,00	248,71	
Druckstrahlpistole									
SSP-DSP	D030034	300	-	-	5	0,66	133,00	158,27	
Typ	Art.-Nr.	Luftbedarf (l/min)	Arbeitsdruck (bar)	Materialdruck (bar)	Gewicht (kg)	Beh.-Vol. (l)	Körnung (mm)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
Druck-Strahlgerät									
DSG 10	D040096	250-300	5-8	0,5-2	27	24	0,2-0,8	1.069,00	1.272,11

Reifenfüllmessgeräte



Typ	Art.-Nr.	Arbeitsdruck (bar)	Max. Arbeitsdruck (bar)	Länge Schlauch (cm)	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
RF 12 MG	D004021	0,7-12	15	150	0,8	123,00	146,37
RF 12 MG 2,5	D004026	0,7-12	15	250	0,8	133,00	158,27
RF 12 DVG 0,8	D004027	0,7-12	15	80	0,8	123,00	146,37
Typ	Art.-Nr.	Arbeitsdruck (bar)	Länge Schlauch (cm)	Gewicht (kg)	Manometer-Ø (mm)	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
RF-RM "geeicht"	D004017	10	40	0,36	63	44,50	52,96
RF-RM	D040011	7	41	0,4	60	26,90	32,01
RF-RMG	D004009	0-12	46 + 30	0,9	80	79,90	95,08
RF-RMG-K	D004011	0-12	45	0,7	80	79,90	95,08

Weitere Produktinformationen auf www.schneider-airsystems.de

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen. Es gilt die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer.

